



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00567

№ ПС 01637

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт». ИНН:1658086175. ОГРН:1071690026583. КПП: 161601001. Юридический адрес: 420099, Республика Татарстан, Высокогорский район, территория СафПласт, дом 1. Телефон: 8 (843) 233-05-33, e-mail: info@safplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт». ИНН:1658086175. ОГРН:1071690026583. КПП: 161601001. Адрес производства: 420099, Республика Татарстан, Высокогорский район, территория СафПласт, дом 1. Телефон: 8 (843) 233-05-33, e-mail: info@safplast.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 24.01.2022.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Профили из поликарбоната «Novattro», выпускаемые по ТУ 2291-009-81057157-2010. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренноспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

код ОКПД2
22.21.30.110

код ТН ВЭД
3916 90 9000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Протокол испытаний № 00793/ЕМ-16 от 08.06.2021 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 24.01.2022 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2291-009-81057157-2021, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Регистрационный № РОСС RU. АД04.И00001 от 21.02.2020 выдан ОССМ АО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест-Татарстан» свидетельство № RA.RU.13АД04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 08.06.2021 г. по 07.06.2026 г.

Руководитель

(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

• Фатеева М.Е.

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е.С.

