



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ ССГБ RU.ЛБ01.Н.00736 _____

017498

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт».

ОГРН: 1071690026583. Юридический адрес: 420099, РТ, Высокогорский район, территория СафПласт, дом 1. Телефон: 8 (843) 233-05-33. Адрес электронной почты: info@safplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт».

ОГРН: 1071690026583. Адрес производства: 420099, РТ, Высокогорский район, территория СафПласт, дом 1. Телефон: 8 (843) 233-05-33. Адрес электронной почты: info@safplast.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества».

Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ЛБ01 до 23.01.2026.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Термошайбы из поликарбоната «Novattro», выпускаемые по ТУ 22.29.29-017-81057157-2017. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести Г4 – ГОСТ 30244-94, Группа воспламеняемости В2 – ГОСТ 30402-96, Группа дымообразующей способности ДЗ – ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, Группа токсичности ТЗ – ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, Группа распространения пламени по поверхности РП1 – ГОСТ Р 51032-97.

код ОКПД2
22.29.29

код ТН ВЭД
3926 90 9709

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 01317/ЕМ-16 от 22.02.2023 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 23.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в орган по
сертификации в качестве
доказательств соответствия)

ТУ 22.29.29-017-81057157-2017, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ РОСС RU. АД04.И00060 от 21.02.2023 года, выдан ОССМ АО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест-Татарстан» свидетельство № RA. RU.13АД04

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.02.2023 г. по 21.02.2028 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.